



## **Konfigurácia pripojenia Multicash cez Internet**


## Obsah

1	Úvod.....	3
2	Popis konfigurácie pripojenia .....	4

# 1 Úvod

Cieľom je poskytnúť optimálne a bezpečné riešenie pripojenia stanice Multicash klienta maximálnym využitím existujúcej sieťovej infraštruktúry, ponúknuť spoľahlivé, redundatné pripojenie na platobný systém Tatra banky, pri zohľadnení rozumných investičných a prevádzkových nákladov.

Na pripojenie Multicash klienta na Multicash server banky sa využíva existujúce pripojenie zákazníka do siete Internet. Tatra banka má v súčasnosti dve nezávislé pripojenia do siete Internet cez dvoch nezávislých ISP v dvoch geograficky oddelených lokalitách.



## 2 Popis konfigurácie pripojenia

V tomto riešení chceme maximálne využiť existujúcu infraštruktúru, t.j. pripojenie na Internet. TCP spojenie výlučne iniciuje klientské PC. Obe naše dátové centrá sú pripojené do siete Internet. Na bezpečné oddelenie sietí sú použité firewally.

IP nastavenie klientského PC (adresa, maska, gateway) je možné nastavovať buď staticky, alebo cez DHCP protokol.

Kvôli redundancii a lepšej manažovateľnosti konfigurácie zadávame do konfigurácie klientského PC miesto IP adresy Multicash servera jeho DNS (domain name system) meno

**multicash.tatrabanka.sk**

V tomto riešení je dôležité, aby sieťová infraštruktúra klienta a **nastavenie internetového firewallu klienta** umožňovali vytvárať TCP spojenia z klientského PC na nižšie uvedené servre.

194.154.255.233	port 2500	primárny Multicash server Tatra banky
213.215.88.233	port 2500	záložný Multicash server Tatra banky


### POZOR:

V súvislosti so zmenou ISP (Internet Service Providera) Tatra banky budu od **20.7.2009** adresy serverov zmenené nasledovne:

213.81.202.233	port 2500	primárny Multicash server Tatra banky
213.215.88.233	port 2500	záložný Multicash server Tatra banky

Správnosť nastavenia konektivity na Tatra banku v programe Multicash si môžete overiť v nasledovných krokoch.

Spustíte aplikáciu a cez menu „Komunikácia“ otvorte „Súbory bankových parametrov“. V okne Správa súboru bankových parametrov sa nastavte na TatraBanka (TBMC-MOD) a stlačte tlačidlo Editovať súbor.



Otvorí sa Vám Súbor bankových parametrov pre Tatra banku. Pokiaľ máte uvedenú DNS adresu: **multicash.tatrabanka.sk** a port 2500, tak môžete aplikáciu zatvoriť. Vaše nastavenie je korektné. Ak máte nastavenú len IP adresu **194.154.255.233**, tak ju musíte zmeniť na **213.81.202.233**, alebo ju nahradíte DNS **multicash.tatrabanka.sk** a stlačte tlačidlo Uložiť.

**Súbor bankových parametrov (BPD)**

Popis súboru bankových parametrov  
TatraBanka

Priradiť kód užívateľovi

Interné meno	Externé meno	Aktuálna verzia elek
JANO	4154711	M002

Informácie o spojení s bankou

Telefónne čísla

X.25 kód pre vytáčanie

X.25 NUA

Číslo ISDN: 00421262525724

Číslo modemu: 00421268661223

TCP/IP

IP adresa: 213 . 81 . 202 . 233

Číslo portu: 2500

DNS: multicash.tatrabanka.sk

Telefonické pripojenie siete

Použiť telefonické pripojenie siete

Názov: mcc\_isdn

Užívateľ

Heslo

Bankové parametre: A3NCNNJJNJ

Export BPD    Definovať štandardného užívateľa    Pomoc    Uložiť