



**Konfiguration der Multicash – Verbindung
übers Internet**


Inhalt

1	Einleitung	3
2	Beschreibung der Verbindungseinstellungen	4

1 Einleitung

Das Ziel ist die Gewährleistung der optimalen und sicheren Lösung des Anschlusses von Multicash – Benutzerstation, bei maximaler Ausnutzung der bereits bestehenden Infrastruktur, Anbieterung vom zuverlässigen, redundanten Anschluss an Zahlungssysteme von Tatra Bank.

Die Verbindung des Multicash – Kunden zum Multicash – Bankserver wird durch bereits bestehenden Internetanschluss des Kunden gesichert. Die Tatra Bank verfügt zur Zeit über zwei unabhängige Internetanschlüsse, über zwei unabhängige ISP in zwei geografisch geteilten Lokalitäten.



2 Beschreibung der Verbindungseinstellungen

Bei dieser Lösung bemühen wir uns maximal die bereits bestehende Infrastruktur auszunutzen, d.h. den Internetanschluss. Die TCP – Verbindung initiiert ausschließlich die Kunden – PC-s. Zu sicherer Trennung der Netzwerke werden Firewalls benutzt.

Die IP Einstellung des Kunden – PCs (Adresse, Maske, Gateway) ist entweder statisch, oder durch DHCP Protokoll einzustellen.

Wegen Redundanz und besserem Management der Konfiguration geben wir in die Konfiguration vom Kunden-PC statt IP-Adresse des Multicash-Servers seinen DNS (domain name system) Name ein.

multicash.tatrabanka.sk

Bei dieser Lösung ist es wichtig, dass die Netzwerkinfrastruktur und **Einstellung des Internet Firewalls** die Erstellung der TCP Verbindung vom Kunden PC an die unten genannten Server ermöglichen

194.154.255.23	Port 2500	primärer Multicash Server Tatra Bank
213.215.88.233	Port 2500	Backup Multicash Server Tatra Bank


ACHTUNG:

Im Zusammenhang mit der Änderung von ISP (Internet Service Provider) der Tatra Bank werden ab 20.7.2009 die Adressen der Server folgendes geändert:

213.81.202.233	Port 2500	primärer Multicash Server Tatra Bank
213.215.88.233	Port 2500	Backup Multicash Server Tatra Bank

Die Richtigkeit der Einstellung von Verbindung zur Tatra Bank im Programm Multicash ist in folgenden Schritten zu überprüfen.

Starten Sie die Applikation und über Menu „Kommunikation“ öffnen Sie die „Bankparameterdatei“. In dem Fenster „Bankparameterdatei pflegen“ markieren Sie TatraBanka (TBMC-MOD) und betätigen Sie BPD pflegen.



Es wird die Bankparameterdatei für Tatra Bank geöffnet. Soweit die DNS Adresse: **multicash.tatrabanka.sk** und Port 2500 eingegeben sind, können Sie die Applikation schliessen. Ihre Einstellung ist korrekt. Im Falle, dass nur die IP- Adresse **194.154.255.233** eingestellt ist, ist diese auf **213.81.202.233** zu ändern, oder durch DNS **multicash.tatrabanka.sk** zu ersetzen, betätigen Sie Speichern.

MCFT - Bankparameterdatei

Bezeichnung der Bankparameterdatei
TatraBanka

Zuordnungen Interner Benutzer und Teilnehmernummer

Interner Name	Externer Name	Aktuelle EU-Version
MICHAL	11264021	M002

Verbindungsinformationen der Bank

Rufnummern

X.25 Vorwahl

X.25 NUA

ISDN-Rufnummer 00421262525724

Modemnummer 00421268661223

TCP/IP

IP-Adresse 194 . 154 . 255 . 233

Portnummer 2500

DNS-Name multicash.tatrabanka.sk

DFÜ-Netzwerk

Zugang über DFÜ-Netzwerk herstellen

Verbindung

Benutzer

Passwort

Bankparameter
A3NCNNJJUNJ

Bankparameterdatei exportieren Standardbenutzer definieren Hilfe Speichern